

Achtergrond: Reanimatie geeft een verhoogd risico op virustransmissie. Een patiënt met COVID-19 die in een reanimatiesetting komt heeft een slechte prognose en het aantrekken van PBM door een ALS team kost tijd, dit maakt de uitkomst nog slechter. De huisarts wordt alleen bekwaam geacht in BLS.

Geldig voor: Medewerkers, werkzame huisartsen en chauffeurs binnen de HAGV

Beleid voor patiënten >18 jaar:

- a) Patiënten buiten het ziekenhuis waarbij COVID-19 niet lijkt te spelen en in het 'schone' gedeelte van de huisartsenpost: alleen aangepaste BLS (thoraxcompressie, AED, geen beademing). Inroepen ALS (ambulance, reanimatieteam).
- b) Patiënten buiten het ziekenhuis die bezocht worden i.v.m. luchtwegproblematiek of waarbij anderszins een COVID-19 enigszins waarschijnlijk is en patiënten in het 'vuile' gedeelte van de HAP: Alleen AED, geen beademing, geen compressie en inroepen van ALS. Bij een niet schokbaar ritme met het ALS team besluiten of volledige reanimatie nog wel geïndiceerd is.

Onderbouwing:

Voor BLS heeft de Nederlandse reanimatieraad (NRR) voor deze situatie een advies uitgebracht. Dit advies zegt:

- geen beademing;
- 1 persoon geeft thoraxcompressies;
- degene die voor afwisseling zorgt staat aan het voeteneind;
- ieder ander verlaat de ruimte;
- Bij ALS gaan de BLS-ers weg of blijven op zeer ruime afstand.

Dit beleid wordt ook juridisch gedekt.

Beleid voor kinderen en baby's:

Voor kinderen en baby's geldt, gezien het lagere risico, nog steeds het volledige advies.

Citaat uit advies NRR:

Aanbevelingen inzet

Op dit moment is er geen reden de inzet van first responders en burgerhulpverleners te stoppen. Op basis van bovenstaande komt de NRR tot de volgende vier adviezen m.b.t. inzet burgerhulpverleners en first-responders:

1. Volwassenen zonder duidelijke of bewezen infectie: wel inzetten burgerhulpverleners en first-responders. Geen mond-op-mond beademing. Wel borstcompressies. Wel gebruik AED.
2. COVID-19 positief of sterke verdenking: wel inzetten burgerhulpverleners en first-responders. Geen mond-op-mond, geen borstcompressies, alleen AED.
3. Kinderen en baby's: veilig; inzet first responders ongewijzigd, blijft inclusief beademing.
4. Pasgeborenen: veilig; inzet first responders ongewijzigd, blijft inclusief beademing.

<https://www.reanimatieraad.nl/news/?c=n&code=dJde6xd2S8d2btb8scTZ5jdzjtjCnT4fe>